

## Cas du mois de mars 2019 des consultations à la hotline de Kometian

### **Lilly, vache laitière de 7 ans entre la 4<sup>e</sup> et la 5<sup>e</sup> lactation**

Pendant le tarissement il y a 3 semaines, Lilly a subi une mammite. Elle a été traitée avec Phytolacca Comp. et des antibiotiques, ce qui a entraîné une amélioration momentanée.

Le soir de l'appel, le quartier arrière droit est de nouveau grossi et très dur. Il ne peut pas être traité. Pendant la journée, Lilly était au pâturage. Elle est ronde, ce qui signifie qu'elle a mangé. Elle fait une bonne impression.

Mais elle signale des douleurs, levant la jambe lorsqu'on essaie de traire ce quartier.

Le quartier est agrandi, il n'est pas plus chaud et la couleur est normale / rose. Lilly n'a pas de fièvre.

⇒ *La conseillère de Kometian recommande d'administrer 1x Bryonia à Lilly, ce qui est fait.*

#### 2<sup>e</sup> appel le lendemain matin

Le quartier arrière droit est devenu beaucoup plus mou. On peut maintenant le traire, il en sort du lait jaune-rougeâtre.

Recommandation : attendre que le remède fasse son effet et rappeler le soir (pour un éventuel traitement consécutif).

#### 3<sup>e</sup> appel le soir

Le quartier est devenu encore un peu plus mou. Il en sort moins de lait que le matin, le lait est maintenant jaunâtre.

⇒ *Recommandation : Administrer le remède encore 1x. Continuer pendant 3 à 4 jours à égoutter le quartier jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus de sécrétion et que le quartier reste détendu.*

*L'agriculteur peut sans autre recontacter Kometian s'il a besoin d'aide ou si le nombre de cellules devait être accru après le vêlage.*

#### Feedback de l'agriculteur 2 mois plus tard :

Bonne mise-bas, pis sain, tout en ordre !

L'agriculteur est très satisfait que le pis soit guéri sans antibiotiques !

#### **Remarques concernant le cas :**

Cela peut être si simple ! En plus de bons soins, Lilly n'a eu besoin que d'un remède homéopathique, administré à plusieurs reprises. Elle a guéri intégralement en conséquence.

La durée de l'administration et le remède adéquat doivent toujours être déterminés en fonction du cas individuel. Pour des cas similaires, d'autres remèdes peuvent donc entrer en ligne de compte, raison pour laquelle l'automédication ne mène au succès que si l'on a les connaissances nécessaires en homéopathie. *Nous vous conseillons volontiers !*

#### Prévision :

*En avril, un cas difficile d'une mammite pendant le tarissement, soumis à Kometian dans le cadre des consultations à la hotline, sera présenté pour le traitement duquel il a fallu d'autres remèdes homéopathiques. Cette mammite a également guéri sans antibiotiques. – Merci d'ores et déjà pour votre intérêt pour ce cas aussi !*