

Cas du mois de mai 2019 des consultations à la hotline de Kometian

Tofee, chevreau de 3 mois

Tofee mange peu, tousse et a 41.0°C de fièvre.

La propriétaire a déjà constaté trois jours avant l'appel que Tofee n'était pas tout à fait en bonne santé.

Tofee n'est plus sortie au pâturage et elle tousse, surtout quand elle bouge. Après quelques pas, elle se recouche et a l'air d'être fatiguée.

Elle a de l'écoulement nasal jaune séché, mais sa respiration est normale. La température de la surface corporelle est normale, les oreilles et les cornes sont aussi chaudes. Les excréments sont normaux. Il y a trois semaines, des échantillons de matière fécale ont été analysés sur la présence de parasites. Ils étaient en ordre, il n'y a donc pas de problèmes de vers dans l'exploitation.

Durant les derniers jours, le temps était souvent changeant: froid – chaud – humide.

La conseillère de Kometian recommande l'administration de *Phosphorus* et de *Carbo vegetabilis en préparation fragmentée (split)*.

2^e appel le lendemain matin

Le matin, Tofee était dans un état bien plus mauvais. Ses poils étaient hérissés et la propriétaire pensait que Tofee était morte. Enfin le tournant et Tofee allait de mieux en mieux. Tofee est maintenant plus active qu'hier et suit le troupeau. Elle boit un peu de lait. Elle a actuellement 40,8°C de fièvre. Tofee mange encore peu, mais de plus en plus, en tout cas plus qu'hier. L'écoulement nasal est bien plus fort, mais Tofee ne tousse plus autant.

Recommandation: continuer à administrer les deux remèdes pendant 3 à 4 jours, mais à plus grands intervalles.

L'état de Tofee doit s'améliorer continuellement. La conseillère demande de la contacter immédiatement si l'amélioration devait stagner ou si l'état de Tofee devait à nouveau s'aggraver. Sinon, il est convenu un feedback dans 4 à 5 jours.

Feedback de l'agriculteur une semaine plus tard :

Tofee va de mieux en mieux. Elle ne reçoit plus de remèdes. Mis à part quelques quintes de toux, elle est remise et en bonne forme. Elle suit le troupeau et n'est plus fatiguée.

Remarques concernant le cas :

Chez les animaux de rente, on n'observe que rarement une aggravation passagère en début de traitement. Mais un dosage intensif peut la provoquer, ce qui pourrait expliquer l'état tôt le matin après la première journée de traitement. Si l'animal dort longtemps après l'administration du remède, cela signifie dans la plupart des cas que le remède administré fait effet et que l'autoguérison est mise en route (presque comme un sommeil de beauté). Malgré la fièvre élevée, Tofee va nettement mieux le jour suivant, ce qui confirme le choix du remède. L'écoulement nasal renforcé, mais en même temps la toux affaiblie signale la direction souhaitée de la guérison, soit de l'intérieur vers l'extérieur. Les bronches sont allégées, la sécrétion commence à couler, n'est donc plus séchée.

La durée de l'administration et le remède adéquat doivent toujours être déterminés en fonction du cas individuel. Pour des cas similaires, d'autres remèdes peuvent donc entrer en ligne de compte, raison pour laquelle l'automédication ne mène au succès que si l'on a les connaissances nécessaires en homéopathie. *Nous vous conseillons volontiers !*

Annonce :

Vache laitière avec parésie post partum qui a par la suite souffert d'une mammitte.