

Caso del mese di dicembre 2019 del servizio di consulenza Kometian

Sora, vacca da latte di 2,5 anni in 1ª lattazione

La vacca Sora ha partorito il suo primo vitello. Ora quando la si munge il latte non esce sebbene la mammella sia piena.

Il giorno prima della chiamata Sora ha partorito per la prima volta. Il parto è andato bene e anche la placenta è uscita senza difficoltà. Il vitello rimaneva per un po' accanto a Sora, lei lo leccava e lo lasciava anche succhiare.

Ma adesso il latte non esce quando la si munge, non lo rilascia. Durante la mungitura rimane ferma, non è aggressiva, ma il latte non esce. Il giorno prima il contadino le ha somministrato Oxytocin con il risultato che il latte scendeva nella mammella. La mattina della chiamata però non usciva nessun latte malgrado la somministrazione di Oxytocin. Tuttavia il latte si sente nella mammella. Sora è venuta dall'allevatore ed è nuova nella stalla libera. Quindi ci si deve prima abituare ed integrarsi nella mandria. Chiama il suo vitello, non troppo fortemente, ma lo sta comunque cercando.

La consulente di Kometian consiglia il rimedio Natrium muriaticum per Sora.

Feedback il giorno seguente

Natrium muriaticum è stato molto efficace! Già durante la mungitura della sera stessa il latte è uscito meglio e il mattino dopo è uscito senza alcun problema. Oxytocin non è più stato necessario.

Osservazioni sul caso:

In questo caso la causa è stata decisiva per la scelta del rimedio.

Tutt' ad un tratto Sora era stata costretta a lasciare la sua mandria ed il suo ambiente conosciuti. Al che si aggiungeva il parto e la separazione dal suo vitello. Tutto questo rappresentava per Sora tanto stress in poco tempo il quale, di conseguenza, ha causato il disturbo dell'emissione del latte.

Anticipazione:

Raduan, vitello di 2 settimane con la febbre di 41.2°C